MANDEL COMPENSATION SINCE TAXABLE PARTIES

ISTITUTO COMPRENSIVO CAMPAGNA CAPOLUOGO

Scuola Infanzia - Primaria e Secondaria di 1º grado Via Provinciale per Acerno - 84022 CAMPAGNA (SA)

e-mail: SAIC8BJ00C@ISTRUZIONE.IT - sito internet: www.iccampagnacapoluogo.edu.it Tel/Fax: 0828/241258 - Cod. Meccanografico: SAIC8BJ00C- C.F. 91053340658

Al GENITORI Al docenti Al personale ATA SITO WEB ATTI

OGGETTO: Prevenzione della pediculosi

Considerato che nel corso dell'anno possono verificarsi casi di pediculosi, si ritiene opportuno rendere note le misure di profilassi per il controllo della pediculosi nella scuola, che di seguito si riportano.

Il Dirigente Scolastico F.to Prof.ssa Ada Serafini

INDICAZIONI OPERATIVE

Pidocchi: che fare



Capita sempre più spesso che, all'inferno delle classi, si verifichino delle infezioni di pediculosi, un fenomeno associato, nella memoria collettiva, alle classi sociali più disagiate e, in generale,

La diffusione della pediculosi è invece un fenomeno tipico del nostro tempo - aumentato a dismisura proprio a causa delle maggiori occasioni di socialità, da parte dei bambini - più figlio del benessere che del suo contrario.

Quando è in aflo un'infezione di pediculosi, non è necessario invocare l'intervento della sanità pubblica, né pretendere che la scuola adotti chissa quali misure. Ciò che serve, più di ogni altra cosa, è la massima collaborazione da parte delle famiglie.

Queste brevi note vi aiuteranno a conoscere meglio il fenomeno, per poterio combattere più efficacemente, perche la prevenzione e la cura contro i pidocchi si fanno soprattutto a casa, da parte di tutte le famiglie.

Pediculosi. Che cos'è

La pediculosi è dovuta a un piccolissimo parassita (lungo 2-3 millimetri), il pidocchio della testa che vive esclusivamente sulla testa dell'uomo, nutrendosi di

Il suo colore, bianco sporco o grigio, può diventare più chiaro o più scuro a seconda del colore dei capelli di chi lo "ospita", in modo da mimetizzarsi.

La femmina deposita dalle 100 alle 300 uova (dette lendini), con un ritmo di 8-10 al giorno, che si fissano saldamente ai capelli per mezzo di una sostanza collosa. Da queste, nel giro di 6-10 giorni nasce una larva, che diventerà un parassita adulto in circa 10 giorni.

Il pidocchio sopravvive solo 1 o 2 giorni al di fuori dalla testa delle persone, poiche ha bisogno di calore e di cibo per sopravvivere

La pediculosi è diffusa in tutti i paesi del mondo, non è segno di cattiva iglene e colpisce persone di qualsiasi strato sociale, interessa in modo particolare i bambini e gli adolescenti, ma anche gli adulti possono esseme colpiti.

Come si manifesta

Di solito ci si accorge dei pidocchi perché compare prurito alla testa, spesso insistente fino a procurarsi, a volte, graffi e croste. A volte, invece, il prurito non compare e si scoprono casualmente questi piccoli parassiti, pettinandosi o lavandosi i capelli

Possono anche essere presenti solo le uova, che appaiono come minuscoli (circa 1 millimetro) "gusci" bianchi o grigiastri attaccati tanto fortemente ai capelli che diventa difficile toglierli, al contrario della forfora che invece si stacca molto facilmente. Anche in questo caso, la persona infettata può non presentare

I punti della testa in cui più facilmente si annidano i pidocchi e le lendini sono la nuca, le tempie e dietro le orecchie; per vederil è utile sollevare molto lentamente i capelli, facendoli scorrere "contropelo", guardando con molta attenzione.

Come si trasmette

Il contagio è estremamente facile e avviene per lo più attraverso il semplice contatto della testa con i capelli di chi ha questi parassiti o, più difficilmente, attraverso pettini, spazzole, cappelli, biancheria del letto, ecc.

Per questo la diffusione all'interno della famiglia è quasi la regola e nelle comunità scolastiche avviene con molta frequenza

Come si previene

Non esistono precauzioni che possano prevenire in generale la pediculosi.

E' utile invece accorgersi presto della presenza dei pidocchi per eliminarii velocemente, perciò è particolarmente importante che i genitori controllino spesso

Il lavaggio frequente e il controllo sui capelli del bambino (3 volte alla settimana), oltre ad essere una buona norma di igiene personale, aiuta a mettere in evidenza al più presto l'infestazione.

Non é di nessuna utilità, invece, accorciare i capelli.

Gli shampoo e i diversi prodotti "antipidocchi" non servono a impedire il contagio e non vanno usati a scopo preventivo.

Se trovate i pidocchi o le loro uova, dovrete utilizzare uno del tanti prodotti in vendita in farmacia, che agiscono uccidendo questo parassita.

L'azione sulle uova non sempre è efficace. Di norma, si usano gel o schiuma o polvere, che vanno distribuiti sui capelli e tasciati in posa per il tempo indicato dalle istruzioni. Successivamente, si utilizza uno shampoo antipidocchi.

Come indicato anche nelle istruzioni riportate nella confezione di questi prodotti (che vanno seguite con attenzione), è consigliabile ripetere il trattamento a distanza di alcuni giorni (per lo più 7 o 10) per uccidere le "larve" che potrebbero essere rimaste vive dentro alle uova.

Dopo il trattamento, si potrà usare un pettine a denti molto fitti (spesso contenuto nelle confezioni dei prodotti contro la pediculosi) per facilitare il distacco delle

Si consiglia di eliminare le uova, sfilandole o tagliando i capelli a cui sono attaccate.

Norme di comportamento in famiglia

Se si verifica un caso di pediculosi in famiglia, è necessario controllare tutti gli altri famillari.

Sará bene pulire pettini e spazzole con acqua caida, aggiungendo per maggior sicurezza uno shampoo "antipidocchi", lasciandoli ad esempio a bagno per

Anche se la trasmissione attraverso gli oggetti non è particolarmente importante, si consiglia, per maggior cautela, di lavare le lenzuola, la federa, gli asciugamani o altro che possa essere venuto a contatto con i parassiti o con le loro uova, utilizzando il ciclo a 60°C in lavatrice (temperature superiori ai 53,5°C uccidono sia i pidocchi che le loro uova).